

Daiwa - Infinity X45 Carp

Art-Nr.: 11990-3000 / Marke: [DAIWA](#)




Sonderangebot **ab 299,99EUR**

Unser alter Preis ~~459,95EUR~~ (Sie sparen 159,96EUR)

inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 8,95EUR
Sperrgutzuschlag

 Versandfertig in 1-2 Werktagen





Die Infinity Karpfenruten vereinen aktuelle DAIWA Rutenbautechnologien mit hochwertigen und innovativen Komponenten. HVF Kohlefaser ermöglicht die Konstruktion sehr leichter, schneller und zugleich widerstandsfähiger Blanks. Die X45 Technologie verbessert die Verwindungsfestigkeit der Ruten enorm. Durch die zusätzliche Schicht, im 45° Winkel angeordneter Kohlefasern, werden die im 0° und 90° Winkel verlaufenden Kohlefasern perfekt ergänzt und die Kompression des Blanks verbessert – schwere Montagen können dadurch sehr präzise geworfen werden und die Ruten verhalten sich während Wurf und Drill absolut kontrolliert. Die V-Joint α Zapfensteckverbindung verbessert die Biegekurve unter Last. Im 45° Winkel angeordnete BIAS Kohlefasern, welche mit speziellem Nanomaterial kombiniert werden, ermöglichen es die Steckverbindung sehr schlank und dennoch robust zu konstruieren. V-Joint α Steckverbindungen sind bei geringerem Gewicht und Volumen um bis zu 10% widerstandsfähiger als unsere normalen V-Joint Steckverbindungen. Ausgestattet sind die in UK produzierten Ruten mit ALPS Rollenhalter, japanischem Shrink Tube Griff und TDG Ringen von Seaguide. TDG Ringe sind ohne keramische Einlagen, dafür mit einer harten Adamant Beschichtung ausgestattet. Dadurch erhöht sich der Innendurchmesser der Ringe was das Durchgleiten der Schnur und somit auch die Wurfleistung verbessert. Die als Magnum Taper konstruierten, matt schwarzen Blanks sind ideal balanciert, laden sich perfekt auf und sind regelrechte Weitwurfwunder!


Die Infinity Ruten lassen bereits auf den ersten Blick ihre besondere Qualität erkennen und sind völlig zurecht im Premium-Karpfenrutensegment von DAIWA zu finden! Alle 12ft. und 13ft. Modelle sind mit 50mm Startringen ausgestattet.

Produktmerkmale:

- HVF® Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® α Zapfenverbindung
- Seaguide® TDG Ringe
- ALPS® Rollenhalter
- Hochwertiger EVA-/Shrink Tube Griff
- Made in UK

Art.-Nr. Länge (cm) Gewicht (g) Testkurve (lb) Transportlänge (cm) Teile Ringanzahl/ ØLeitring 11990-366 360 375 3,75 187 2 6 (50)

Warnhinweis



Das Produkt besteht teilweise aus Carbonfasern. Dieses Material leitet elektrischen Strom. Achten Sie deshalb beim Umgang mit den Ruten auf Hochspannungsleitungen oder andere Stromquellen. Bei Benutzung des Produkts während eines Gewitters oder in Reichweite einer Hochspannungsleitung besteht Lebensgefahr.